ALLES, WAS BEIM EINFAMILIENHAUS WICHTIG IST

FÖRDERMÖGLICHKEITEN IM NEUBAU NUTZEN

NEUBAU-FÖRDERUNG WÄRMEPUMPE
ANFORDERUNGEN FÜR BAFA/MAP

Bis zu 17.500 € Förderung

Das neue BAFA Marktanreizprogramm bietet seit dem 01.01.2020 bis zu 35% Förderung für regenerative Wärmeerzeuger im Neubau bei förderfähigen Kosten von maximal 50.000 € je Wohneinheit.

Fördermöglichkeiten BAFA (MAP) Neubau im Überblick

Art der Heizungsanlage	Fördersatz Neubau	Max. Förderhöhe in €
Biomasse oder Wärmepumpenanlage	35 %	**17.500**
Solarkollektoranlage[1]	30 %	**15.000**
Erneuerbare Energien Hybridheizung (EE-Hybride)[2]	35 %	**17.500**

PROGRAMME SIND KOMBINIERBAR

Für Wärmepumpen im Neubau (insbesondere elektrisch betriebene Luft-/Wasserwärmepumpen) gelten verschärfte Förderungsbedingungen:

Anforderungen für die Förderungen im Neubau.

Seit dem 01.01.2020 gelten für elektrisch betriebene Luft-/Wasser-Wärmepumpen strengere Förderbedingungen. Für Sie bedeutet das: Sie benötigen eine Luft-/Wasser-Wärmepumpe die den Anforderungen gerecht wird.

✓ **JAZ ≥ 4,5 (nach VDI 4650)**
✓ **Wärmeverteilsystem: Flächenheizungen (Deckenheizung, Wandheizung, Fußbodenheizung)**

Die mehrfach ausgezeichnete WOLF CHA-Monoblock (in den Leistungsgrößen von 7 und 10 kW) erfüllt alle Förderungsanforderungen des BAFA Marktanreizprogrammes.

Förderfähig sind:
> Ausgaben für Installation und Inbetriebnahme der Wärmepumpe
> Anschaffung/Installation eines Speichers/Pufferspeichers
> Einbindung von Experten für die Fachplanung und Baubegleitung des Einbaus
> Mess-, Steuer- und Regelungstechnik (MSR), Gebäudeautomation, Energiemanagementsysteme
> Optimierungen des Heizungsverteilsystems (z.B. hydraulischer Abgleich)
> Einstellung der Heizkurve

[1] Voraussetzung: 7 Jahre zweckgebunden; ≥ 20 m² Bruttokollektorfläche; ≥ 3 Wohneinheiten (min KfW 55 + Energie-Eff.-Experte oder ≥ 500 m² bei Nichtwohngeäuden oder ≥ 50% Solaraktivhaus (Solare Deckungsrate 50% d.h. ≥ 300 kWh/(m²a) bei Heizung + Brauchwasser ≥ 350 kWh(m²a) bei Brauchwasser
[2] Kombination einer Biomasse, Wärmepumpen- und/oder Solarkollektoranlage, Quelle: BAFA
[3] Quelle: KfW

ERGÄNZENDE KfW-EFFIZIENZHAUS-
FÖRDERMÖGLICHKEITEN

120.000 € günstiges Darlehen und bis zu 30.000 € Tilgungszuschuss

Der Einbau von hocheffizienten Wärmepumpen lohnt sich in Kombination mit dem KfW-Effizienzhaus nun doppelt. Der Förderbetrag wurde zum 24.01.2020 von 100.000 EUR auf 120.000 EUR angehoben. Zudem bietet die KfW (Energieeffizient Bauen - Kredit 153) attraktive Förderungszuschüsse. Die Luft-/Wasserwärmepumpe CHA-Monoblock in den Leistungsgrößen von 7 und 10 kW ermöglicht die Realisierung von KfW Effizienzhäusern.

Änderungen für Wohngebäude seit dem 24.01.2020[3]

Maßnahme	Tilgungszuschuss	Tilgungszuschuss je Wohneinheit in €
KfW-Effizienzhaus 40 Plus	25 % von maximal 120.000 € Kreditbetrag	**bis zu 30.000**
KfW-Effizienzhaus 40	20 % von maximal 120.000 € Kreditbetrag	**bis zu 24.000**
KfW-Effizienzhaus 55	15 % von maximal 120.000 € Kreditbetrag	**bis zu 18.000**

> Energiekosten sparen
> Wert der Immobilie steigern
> Wohnkomfort erhöhen
> Fördergelder nutzen

Tipp: Ein KfW Darlehen wird von Ihrer Bank wie Eigenkapital gewertet und senkt damit Ihren Darlehenszins!

Förderungen sichern mit der LUFT-/WASSER-WÄRMEPUMPE CHA-MONOBLOCK

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

UMWELTFREUNDLICHES
Kältemittel R290

EFFIZIENTES
Heizen und Kühlen mit Bestwerten

ZUVERLÄSSIGER
Ausfallschutz und hohe Leistungsreserve

MODERNES & ANSPRECHENDES DESIGN

FÖRDERFÄHIG IM NEUBAU
JAZ ≥ 4,5

EIGENSTROMOPTIMIERT
Ideal in Kombination mit PV-Anlagen

MIT <35 dB(A) IM NACHTMODUS
So leise wie sanfter Regen (Leiser als jedes Splitgerät)

5 JAHRE GARANTIE WOLF

R290 NATÜRLICHES KÄLTEMITTEL

MADE IN GERMANY BY WOLF

PLUS X AWARD ausgezeichnet als: BESTES PRODUKT DES JAHRES 2019

SCHRITT FÜR SCHRITT:

VORGEHEN ZUM ERLANGEN DER BAFA/MAP-FÖRDERUNG

1. Angebot / Kostenvoranschlag mit notwendigen bzw. geplanten Auslegungen vom Fachhandwerker
2. Antragsstellung beim BAFA vor Beauftragung der Maßnahmen, Eingangsbestätigung
3. Beauftragung der Maßnahme beim Fachhandwerker
4. Hydraulischer Abgleich sowie Nachweis durch Fachhandwerker
   Formulare finden Sie hier: https://www.vdzev.de/broschueren/formulare-hydraulischer-abgleich/
5. Aufbewahrung des Nachweisformulars (muss nicht eingereicht werden)

Weitere Details zur Beantragung finden Sie direkt unter: www.bafa.de

Weitere Informationen zu den Fördermöglichkeiten erhalten Sie hier:

FÖRDERMITTEL-HOTLINE FÜR PRIVATKUNDEN:

+ 49(0)6190/92 63249

WWW.WOLF.EU/FOERDERMITTEL

Stand der Information: 23.01.2020, Änderungen vorbehalten.
Die vorgenannten Aussagen sind nur unverbindliche grundsätzliche Einschätzungen, für die die WOLF GmbH keine Gewähr übernimmt. Die konkrete Förderung wird vom BAFA oder der KfW in jedem Einzelfall berechnet.

Art.-Nr. 4801xxx
1.20/D - Änderungen vorbehalten

WOLF GmbH
Postfach 1380
84048 Mainburg, Germany

Tel. +49(0)8751/74-0
Fax +49(0)8751/74-1600

www.wolf.eu
info@wolf.eu

Stempel Fachpartner

VOLL AUF MICH EINGESTELLT.